

Skripty a aplety

HTML

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jiří Novák.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

JavaScript

- Tvoříme párovou značkou <script>

```
<script language="JavaScript">  
  function openWindow() {  
    window.open("", "nove", 'toolbar=0,  
    scrollbars=1,width=600,height=80,  
    resizable=1,left=50');}  
</script>
```

- Při použití externího souboru

```
<script type="text/javascript"  
src="cesta\_ke\_skriptu/skript.js"></script>
```

Ostatní skriptovací jazyky

- Tvoříme značkou `<? ... ?>` a označením jazyka

```
<?php
    $_GET['filename'] = $_GET['id'] . ".htm";
    if (File_Exists ($_GET['filename'])):
        include $_GET['filename'];
        ...
    endif;
?>
```

Aplety

- Tvoříme párovou značkou <applet>

```
<applet code="snow" width="320" height="223">  
  <param name="image" value="rodina.jpg">  
  <param name="strength" value="2">  
</applet>
```