

# Textový procesor

*Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je **MGR. MILOŠ NYGRÝN**.*



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Číslování stránek

## Číslování stran dokumentu od začátku:

- číslování stran většinou provádíme v zápatí stránky
- dokument není rozdělen na oddíly
- zobrazíme zápatí/záhlaví – dvojklikem
- vložíme číslo stránky (horní, dolní okraj stránky)
- definujeme formát číslování stránek
- jiné na první stránce, různé sudé a liché



# Číslování stránek

## Číslování stran dokumentu od určité stránky:

- chci číslovat od třetí stránky číslicí 3 na prvních 2 stránkách nebudou vidět čísla stránek
- na konci druhé stránky vložím konec oddílu (rozložení stránky, konce, další stránka)
- umístím kurzor do zápatí třetí stránky a potvrdím propojit s předchozím (vzniknou zde 2 oddíly, druhý od třetí stránky)
- v čísle stránky nastavím formát číslování – od čísla 3
- v čísle stránky, dolní okraj stránky a vyberu způsob číslování dle šablony
- z prvního oddílu zmizí nápis stejně jako minulé
- pokud to stále nejde zbývá použít metodu „bílého korrektu“

# Číslování stránek

## Číslování stran dokumentu v různých oddílech různě:


mám vícestránkový dokument, který bude obsahovat různá číslování (v našem případě dokument o 46 stranách)



# Číslování stránek

## Číslování stran dokumentu v různých oddílech různě:

- provedu rozdělení dokumentu na oddíly takto:
- první oddíl budou tvořit první 2 strany
- druhý oddíl tvoří strany 3 až 4
- třetí oddíl tvoří zbytek dokumentu



# Číslování stránek

## Číslování stran dokumentu v různých oddílech různě:

- vložím tedy konce oddílů další stránka
  - za druhou stránkou
  - za čtvrtou stránkou
- propojím s předchozím (kurzor mám v zápatí 3. stránky)
- nadefinuji číslování (např. od čísla 1)
- propojím s předchozím (kurzor mám v zápatí 5. stránky)
- nadefinuji číslování stránek (např. opět od čísla 1)
- v oddílu 1, 2 a 3 číslování vždy začíná číslem 1